

SUPPORTING INFORMATION FOR:

# Tunable OrganoPhotocatalysts for Polymerization Reactions Under Visible Lights.

Mohamad-Ali Tehfe<sup>1</sup>, \*Jacques Lalevée<sup>1</sup>, Fabrice Morlet-Savary<sup>1</sup>, Bernadette Graff<sup>1</sup>, Nicolas Blanchard<sup>2</sup>, Jean-Pierre Fouassier<sup>3</sup>


1) Institut de Science des Matériaux de Mulhouse IS2M – LRC CNRS 7228 – ENSCMu-UHA; 15, rue Jean Starcky, 68057 Mulhouse Cedex – France.

2) Université de Haute Alsace, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, Laboratoire de Chimie Organique et Bioorganique EA 4566, 3 rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse Cedex – France

3) UHA-ENSCMu, 3 rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse Cedex, France.

Authors E-mail address: \*j.lalevee@uha.fr

**Figure 1.** Fluorescence quenching of <sup>1</sup>Pent by Ph<sub>2</sub>I<sup>+</sup> in acetonitrile. Insert: the associated Stern-Volmer treatment.



**Figure 2.** Fluorescence quenching of  $^1\text{Pent}$  by EDB in acetonitrile. Insert: the associated Stern-Volmer treatment.

